


MAISONS-PARADE




Les grandes baies de la façade postérieure de cette maison donnent sur un patio ouvert. Le garage est à gauche.
L'aile des chambres à coucher à droite.

Trois chambres à coucher, une
salle de bains, surface cou-
verte 100 m².



Cette petite maison compacte, attrayante et agréable à habiter, est implantée sur un lot de 18 x 40 m environ. La fondation est une dalle de béton, les murs extérieurs sont recouverts de planches de cèdre verticales. Les murs intérieurs sont finis en panneaux de plâtre préfabriqués posés à sec. L'isolation est en « Laine de Roche ». Les planchers sont en chêne. La charpente est montée avec potelets et fermes. Le living-room comporte un plafond à solives apparentes et des portes à la française s'ouvrent sur le patio pour la vie au grand air. Le foyer est en grès.

La façade de la maison présente une intéressante disposition des fenêtres, dans un dessin clair et simple.




Trois chambres à coucher,
deux salles de bains, surface
couverte 135 m².

Cette maison figure également sur la couverture de ce numéro. Elle a été construite par un négociant en bois de construction et agent immobilier. L'architecte est Ursula Oberdieck. Le plan ouvert de l'intérieur est souligné par des portes coulissantes en verre faisant communiquer les trois chambres avec la galerie arrière. L'entrée sous le porche de la façade donne accès aux chambres, à la salle de séjour et à la cuisine. La maison est bâtie sur une dalle de fondation et les murs bas extérieurs sont montés en pierres des collines.



Trois chambres à coucher,
deux salles de bains, surface
couverte 150 m².



Cette maison présente 88 m² supplémentaires de surface couverte non aménagée, pour deux chambres à coucher et une salle de bains. Le grand living-room et le fumoir s'ouvrent sur la spacieuse terrasse arrière. L'extérieur combine les panneaux imitation brique, les panneaux en sapin rouge et les ardoises en cèdre. Les fondations sont en béton coulé. Tous les murs extérieurs et les plafonds sont entièrement isolés et les châssis de fenêtres sont à double suspension. La cuisine est équipée d'un four incorporé, une cuisinière avec comptoir, une machine à laver la vaisselle, un réfrigérateur, un congélateur et une pendule murale. Les planchers sont en chêne et les portes sont teintées acajou. Une chaudière à huile lourde assure le chauffage par l'intermédiaire d'un système de plinthes radiantes.



Trois chambres à coucher,
deux salles de bains. Surface
couverte 120 m².

Construite sur un terrain d'environ 16 m x 30 m, cette maison sans prétentions, à plan intérieur ouvert, présente trois possibilités de vie à l'extérieur. La fondation comporte un mur périmétrique en béton, le garage est construit sur une dalle bétonnée, la charpente est montée avec potelets et fermes avec solives apparentes et le toit est de construction composée. L'extérieur des murs est recouvert en planches de sapin rouge et en crépi au ciment. L'intérieur est en plaques de plâtre posées à sec. La cuisine comprend un bloc-cuisine General Electric complète avec réfrigérateur mural et machine à laver-séchoir.






Trois chambres à coucher, une salle de bains, un cabinet de toilette, surface couverte 135 m²




Cette maison a un dessin inhabituel. La fondation est une dalle de béton, le toit est à chevrons à faible inclinaison, les planches de recouvrement des murs sont en sapin rouge. L'équipement comprend : incinérateur à essence, four, cuisinière, plomberie entièrement en cuivre, antenne de télévision avec trois prises.

Quatre chambres à coucher, une salle de bains, surface couverte 100 m².




Des cloisons pliantes transforment le fumoir de cette maison en une quatrième chambre à coucher. La fondation est une dalle de béton, l'extérieur est recouvert de plaques de fibre pressée. Le toit est en chevrons recouverts d'ardoises asphaltées. La maison est entièrement isolée et les cloisons intérieures sont de plâtre préfabriquées. Les placards sont en bouleau.

Trois chambres à coucher, une salle de bains, surface couverte 115 m².



Les caractéristiques principales de cette maison sont le living-room arrière et la grande salle familiale faisant corps avec la cuisine. Les murs extérieurs sont une adaptation du système de panneaux « Lu Re Co » et le toit est supporté par de nouvelles armatures clouées et collées. L'équipement comprend un centre culinaire General Electric (cuisinière, four, lave-plats, dispositif d'évacuation des déchets, machine à laver-séchoir). Les sols sont en béton recouverts de bois dans le living-room et la salle familiale et d'amiante vinylique dans les autres pièces. Les plafonds sont équipés du chauffage électrique par radiation.

Trois chambres à coucher, une salle de bains, surface couverte 102 m².



Construite par Tom Lively, de la « Centex Corporation » (la plus grande entreprise de construction du monde), la maison est caractérisée par une très grande cuisine, un garage en briques attenant et un living-room s'ouvrant sur un patio (voir couverture). La maison est construite sur dalle de béton. Les murs sont en imitation briques.

