

POUR LE BRICOLEUR




ATTIREZ


les oiseaux chanteurs dans votre jardin

LES oiseaux chanteurs considéreront les arbres et arbustes de votre jardin comme un lieu de séjour idéal si vous mettez à leur disposition des mangeoires, maisonnettes et abris semblables à ceux qui sont présentés sur ces pages. De nombreux sujets des espèces les plus intéressantes ne passeront que les mois d'été avec vous, mais certains oiseaux plus résistants pourront devenir vos hôtes permanents. Le prix des matériaux de construction et des aliments destinés à l'alimentation des oiseaux sont négligeables en comparaison des nombreux agréments que vous apporteront ces derniers. Ils se nourrissent également d'insectes et de vers nuisibles et leurs amusantes fantaisies, leurs pépiements

et leur plumage bariolé sont une source incessante de distraction.

La manière la plus pratique de commencer l'agencement du refuge pour oiseaux de votre jardin est d'installer les aménagements l'un après l'autre sur une certaine période de temps et en commençant par une mangeoire. Lorsque les pièces des maisonnettes ou des mangeoires doivent être prises dans du contre-plaqué, utiliser le type « extérieur » afin d'éviter la détérioration par les intempéries. Pour les pièces décoratives, confectionner d'abord des patrons de celles-ci en grandeur d'exécution d'après les dessins quadrillés et procéder au découpage avec une scie à découper. Toutes les structures doivent être assemblées avec de la






colle et des pointes fines à tête ronde. Les surfaces exposées sont à enduire de deux couches de peinture d'extérieur de bonne qualité, et de trois couches du même produit sur les champs du contre-plaqué.

Si vous ne disposez pas des outils à moteur nécessaires pour procéder aux découpages indiqués, vous pouvez à volonté substituer des pièces rectilignes aux pièces chantournées. Il n'est pas nécessaire, d'autre part, d'employer du contre-plaqué d'extérieur pour les planches des toits lorsque celles-ci doivent être recouvertes d'ardoises, comme c'est le cas pour la maisonnette pour pie-vvert, la planche à nicher et l'abri-perchoir. Les ardoises en cèdre peuvent être, soit teintes, soit laissées dans leur couleur naturelle.

La mangeoire pivotante du bas de la page 85 est de fabrication aisée et c'est le meilleur modèle de « poste de ravitaillement » à utiliser en toute saison car sa conception en girouette l'amène toujours dans le sens du vent et la mangeoire elle-même se trouve toujours abritée, la nourriture qui y est déposée est toujours sèche, exempte de neige en hiver, facilement accessible aux oiseaux et hors de portée des chats. Lorsque les pièces ont été coupées à la forme et que les surfaces de contact ont été enduites de colle, elles sont assemblées avec des pointes à tête ronde. Les bords exposés sont ensuite lissés au papier de verre et enduits de plusieurs couches de peinture d'extérieur tandis que les autres surfaces extérieures en reçoivent deux couches destinées à assurer une protection complète contre les intempéries. Pour monter le dispositif de pivotement, visser un raccord de tubulure à collerette sur une traverse montée sur le dessous de la mangeoire et visser dans le raccord une petite longueur de tube comme le montre le schéma. Cette courte section tubulaire est ensuite introduite dans l'extrémité d'un tube d'acier de plus grand diamètre, lequel a préalablement été enfoncé dans le sol pour servir de poteau. Appliquer périodiquement de la graisse consistante aux surfaces de pivotement afin de réduire le frottement et d'éli-



miner des grincements qui risqueraient d'effrayer les oiseaux.


Pour installer un distributeur de suif ou graisse, vous pouvez confectionner, soit l'un des modèles simples détaillés au bas de cette page, soit le modèle d'appui de fenêtre à usages multiples illustré au bas de la première page de l'article. En dehors des découpes décoratives des panneaux arrière, les modèles simples sont de fabrication très facile, comme vous pouvez le voir.

La mangeoire d'appui de fenêtre comporte une trémie pour les graines à l'une de ses extrémités, un distributeur de suif à l'autre bout et entre les deux, une large étagère sur laquelle peuvent être disposées des soucoupes d'eau et des miettes de pain. Lorsque vous avez installé cette mangeoire sur votre fenêtre, vous pouvez, de l'intérieur de la maison, observer les oiseaux de très près. La longueur de l'ensemble se détermine d'après la longueur de l'appui de fenêtre sur lequel la mangeoire est destinée à être montée. L'assemblage est le même que pour la mangeoire pivotante.


La maisonnette pour pic-vert et celle pour rouge-gorge sont également assemblées et finies de la manière précédemment décrite, sauf en ce que le panneau de devant de la maison du pic-vert est monté avec des vis afin de pouvoir être retiré pour le nettoyage de l'intérieur. De plus, la surface intérieure de ce panneau doit être marquée d'une série de traits de scie allant du fond à l'ouverture circulaire afin de permettre aux tout jeunes oiseaux de s'aider de leur bec et de leurs serres pour grimper vers la sortie lorsque le temps est venu pour eux de quitter le nid.

Les rouges-gorges, les hirondelles communes et les vanneaux construisent leur nid dans des abris ouverts tels que la planche à nicher illustrée dans l'article. Celle-ci doit être suspendue sous le surplomb du toit d'un bâtiment et se trouver à une distance de 2 à 4 m du sol environ. Si vous le désirez, vous pouvez traiter cet abri avec un produit préservatif et le laisser se patiner naturellement aux intempéries.

S'il ne se trouve pas dans votre jardin




MAISONNETTE
POUR PIC-VERT




MAISONNETTE
POUR ROUGE-GORGE
OU CHARDONNERET

d'arbres assez grands pour abriter sûrement les oiseaux percheurs, vous pouvez confectionner un abri-perchoir comme le montre la figure, et suspendre celui-ci sous un des bords du toit de la maison. La longueur donnée pour cet abri est de 61 cm, mais cette dimension peut être augmentée jusqu'à 76 ou 91 cm, suivant la popularité probable de cet abri auprès des oiseaux. Vous pouvez également ajouter une « piscine » d'un modèle quelconque aux installations faisant l'objet de cet article.

TOIT EN CONTREPLAQUÉ D'EXTÉRIEUR DE 12



MANGEOIRE PIVOTANTE



TRAVERSE 12 x 150 x 365

VUE DE FACE