





Ce sont les jardinières qui constituent le décor

LES jardinières d'extérieur peuvent être utilisées comme « clé » de l'établissement des plans de presque toutes les zones réservées à la vie au grand air. À titre d'exemple, remarquez comment la réplique de la figure 1, ci-dessus, est à la fois une jardinière décorative par elle-même et une partie



2. La jardinière présentée à droite est une simple boîte en bois doublée d'aluminium et comportant un tube de 12 mm près de chaque extrémité pour le drainage. Elle peut être maintenue par des supports ordinaires ou vissée solidement sur votre balcon.

4. Une simple étagère comme celle montrée ici peut être agrémentée avec un bord festonné. Les cache-pots en cèdre sont coupés, assemblés avec de la colle et ensuite recouverts d'aluminium.

5. Cette jardinière est faite en bois dur qui, poncé et peint soigneusement, résistera aux intempéries. Si elle est faite en bois plus tendre vous devrez la recouvrir soit d'aluminium soit d'un revêtement pour la rendre plus résistante.








Flanquant une chaussée d'entrée, des bacs à fleurs du genre de celui-ci ajoutent une intéressante atmosphère à la maison et à son terrain.

architecturale de la maison. Les matériaux et la finition ont été spécialement sélectionnés dans le but d'obtenir cet effet. Le puits couvert est fait de briques de récupération et il est surmonté d'un toit en ardoises brutes.

La charpente est en chevrons de 75×75 mm en bois de sapin rouge boulonnés, et les montants sont enfoncés à 30 cm environ au-dessous du niveau du sol. Pour lui donner plus de résistance, la structure est érigée sur une dalle de béton de

10 cm, et la maçonnerie de briques est montée après mise en place des montants ou poteaux.

Le nombre de dessins ou dispositions pouvant être utilisés pour la confection des jardinières d'extérieur n'est limité que par les ressources et par l'imagination du constructeur. Les dimensions et la forme de la pelouse ou du jardin détermineront naturellement dans une large mesure les limites de ce qui peut être réalisé. Mais, lorsque les





Les pierres plates taillées ont l'avantage d'être à la fois plaisantes aux regards et faciles à monter en maçonnerie. Cette jardinière est composée de couches de pierres plates et comporte une grille en tubes de fer supportant un toit en bois.



Ici, ce sont des blocs de pierre calcaire qui ont été utilisés pour entourer une plate-bande proche de l'entrée d'une maison. À niveau avec la surface du perron, la jardinière devient, en fait, un prolongement de la maison elle-même.



possibilités pratiques ont été évaluées, toute liberté peut être laissée à l'imagination. Si les jardinières sont utilisées pour diviser une zone, par exemple, le commencement d'un motif géométrique se trouve tout indiqué, et un usage judicieux de plus petites jardinières, de parterres et de buissons décoratifs (fig. 7 et 9), peut aider à le développer.

L'utilisation du bois et de la pierre dans une assez grande jardinière peut donner une note qui sera répétée et amplifiée sur tout le reste du terrain. L'emploi des plantes présente, lui aussi, de nombreuses possibilités. Par exemple, des plantes grimpantes et des plantes à fleurs disposées dans une jardinière centrale à treillis peuvent former une séparation à mi-chemin entre la maison et la clôture ou l'allée d'entrée. Ceci peut

Des vieilles roues de char ajoutent une pittoresque qualité à n'importe quelle pelouse. Celle-ci a été enfoncée dans un bac à fleurs peu profond et se détache sur un piédestal surmonté d'un lampadaire. La jardinière a le fond ouvert afin de permettre un bon drainage pour le vigoureux lierre anglais.

être répété dans des jardinières plus basses bordant le jardin, avec du lierre grimpant sur la maison elle-même. Des jardinières en pierre s'étendant perpendiculairement à partir de la maison et arrivant à mi-chemin de la pelouse, ainsi que l'illustre la figure 3, s'assortissent à la maçonnerie des murs de la maison et peuvent être soulignées par des bordures de parterres en pierre flanquant la maison sur deux côtés et s'étendant sur le devant. La jardinière illustrée ci-dessus est un bel exemple de la beauté rustique de la pierre et des usages auxquels elle peut être appliquée. Elle est faite de pierres brutes de dimensions variées et les plantes de rocaïlle finiront par la recouvrir en rampant peu à peu. Le contraste des feuilles et de la pierre ne fera qu'en accentuer la beauté. Si on le désire, des bacs à fleurs de ce genre peuvent

Presque austère dans son classicisme, ce bac à plantes en maçonnerie de pierre est garni d'un aloès et se trouve près de l'entrée de la maison. Plusieurs de ces jardinières, montées sur une véranda ou sur un patio bétonné, donnent un bel air de dignité à leur entourage.





10

Les propriétaires de maisons des régions très sèches apprécieront peut-être la grâce étrange de ces jardinières à cactus remplies de sable. Elles sont faites de disques de cultivateur à disques soudés sur des raccords de tubulure à collerette vissés sur des tubes enfoncés dans le sol.

être prolongés sur toute la largeur d'une pelouse et servir ainsi de clôtures rustiques.


La jardinière que l'on voit sur la photographie comporte un lampadaire et un banc courant le long de l'un de ses côtés.

Divers objets tels que des roues de chariot ou des pompes à bras (fig. 8 et 11), sont utiles pour donner un certain pittoresque à la disposition d'un jardin de style semi-intime. Le motif peut être souligné par des répliques du vieux seau de chêne posées sur des étagères de fenêtres, (fig. 2, 4 et 5), ou par une jardinière en « puits » ouvert. Pour une décoration plus cérémonieuse, un patio peut être décoré avec de petits « jardins » individuels (fig. 10), ou être séparé du reste du jardin par des bacs à fleurs en briques avec des montants atteignant le toit du patio comme le montre la figure 6.


Cet arrangement inédit combine un dispositif d'arrosage des plantes et un éclairage de la pelouse. Un tube de 12 mm traversant la maçonnerie est muni d'un robinet d'arrêt connecté au bras de la pompe. L'interrupteur de la lampe se trouve dans la maison.



13



C'est une combinaison de béton et de galets colorés qui forme le dessus en coupe de cette élégante jardinière de patio.



14