




Faites vos tapis avec des déchets d'étoffe

Avec un métier très simple, on peut fabriquer soi-même à l'aide de déchets d'étoffe trois types de tapis : les tapis au crochet, les tapis en spirale et les tapis tissés.


VOUS pouvez utiliser tous vos déchets d'étoffe pour tisser des tapis qui vous seront utiles, sans compter le plaisir et peut-être le profit que vous pourrez retirer de ce travail.

Tapis au crochet : Vous avez besoin d'un cadre de bois — un vieux châssis de fenêtre fera l'affaire — et d'un crochet. Les détails A, B et C de la figure 1 montrent trois procédés pour l'assemblage du cadre. L'assemblage à


cheville permet de faire des tapis de tailles différentes, alors qu'une bride de serrage permet de rattraper aisément en cours de travail l'allongement des fils. Le détail E donne le moyen de proportionner le cadre au modèle et le détail D la façon de tracer un ovale. Placez les fils du canevas parallèlement aux côtés du cadre en réservant une marge suffisante pour faire ultérieurement un ourlet. Le canevas est, soit fixé avec des punaises, soit cousu à




Teintes claires, gris, vert, rose




Motif central du tapis





Voiles blanches, coque noire, eau bleue



②





④



de l'étoffe à doublure enroulée autour du cadre (détail B). Pour faire le crochet, coupez la pointe d'un poinçon et faites les crochet à la lime comme indiqué sur la figure 1; détail F.

Vous trouverez des idées de dessin en feuilletant des illustrés. Agrandissez votre modèle à la dimension voulue et tracez-le au crayon sur le canevas. Puis, en travaillant depuis le centre vers l'extérieur, passez votre crochet à travers le canevas, G, et tirez une bande d'étoffe de 1 cm. de large pour former une boucle de 1 cm. de long, H. Rentez votre crochet, à trois trous de distance de la première boucle, et tirez une autre boucle, I. Une fois une rangée terminée, on peut, soit couper les boucles, J, soit les laisser intactes. On poursuit en continuant comme précédemment. On peut garder en relief certaines portions du dessin en faisant les boucles plus longues.

Tapis en spirale : Ce genre de tapis est analogue au précédent, mais il est fait sous forme d'une bande continue qui est roulée en spirale et cousue sur elle-même (fig. 3 D) pour former un tapis épais. Enroulez d'abord une bande d'étoffe de 2 cm. autour d'un morceau de bois rainuré, comme indiqué en A. La forme du métier est indiquée en B, et vous montez dessus du fil spécial à tapis. Vous montez alors vos bandes d'étoffe sur les cordons, sans les nouer, mais simplement en les ramenant entre les cordons, comme le



montre le détail D, à mesure que vous avancez. Quand vous avez fabriqué ainsi une trentaine de centimètres, placez un cadre de coupage sous le cordon et taillez les bouts bien également. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez une longueur suffisante pour faire le tapis de la taille que vous désirez. Des bandes blanches, jaunes et noires vous donneront un effet plaisamment bariolé.

Tapis tissés : Pour faire ceux-ci, il vous faut un métier tel que celui de la figure 4 sur lequel vous pourrez tisser des tapis de 40 cm. sur 60 cm. Le cadre est muni d'une chaîne en fil à tapis ordinaire que l'on tend sur des clous plantés aux deux bouts du métier. On utilise deux traverses dont l'une est dentée, pour soulever les fils de chaîne, comme l'indiquent les détails D et E. La traverse ordinaire est d'abord placée sur champ pour soulever un des jeux de fils de chaîne, et l'on passe la navette, puis la traverse est remise à plat. On recommence l'opération avec la traverse dentée, ce qui donne le tissage représenté en C. Après chaque trajet de la navette, les fils de trame sont serrés les uns contre les autres. On peut agrandir à la taille voulue des dessins comme ceux de la figure 2, de A à G, en faisant un quadrillage comportant un nombre égal de carreaux sur une grande feuille de papier et en reportant le dessin carreau par carreau.

