

Camping douillet malgré les intempéries



Allumer un feu avec du bois mouillé, transformer un réchaud en radiateur infrarouge, sécher des chaussures trempées en une demi-heure, c'est l'adaptation du campeur chevronné aux caprices de la nature.

LE mauvais temps ne devrait pas gâcher le plaisir du campeur. Un temps menaçant impressionne tellement certains campeurs qu'ils prennent illico le chemin de la maison ou de l'auberge la plus proche. Un campeur digne de ce nom prend ses dispositions pour faire face aux intempéries et y trouve son plaisir. Telle est l'essence du camping.

Car le camping est avant tout une adaptation aux conditions naturelles. Avec quelques improvisations, on peut camper confortablement par tous les temps, qu'on ait planté sa tente dans la solitude de la nature ou dans un camp collectif.

Etre réveillé le matin par le battement de la pluie sur le toit de la tente, quelle merveilleuse impression ! Jusqu'au moment où on se rappelle soudain qu'il faut allumer le feu et qu'on n'a pas pensé à faire une petite provision de bois sec en prévision du mauvais temps. Si vous avez quelques bougies — il est bon d'avoir, en camping, une provision de bouts de chandelle — vous n'avez qu'à en placer une au milieu d'une pyramide de petits brins de bois mouillé. Quand la bougie a complètement brûlé, le bois est assez sec pour prendre feu.

S'il pleut à verse et s'il est nécessaire d'abriter votre feu, cherchez un vieux bouleau mort de bonne taille couché sur le sol. Vous pouvez facilement le vider de son bois friable en ne gardant que le cylindre d'écorce. Allumez un petit feu à l'intérieur d'un bout du cylindre. Le petit feu pourra être allumé à l'abri de la pluie ; l'écorce brûlera à son tour et donnera des braises pour allumer un feu plus grand. Il peut vous sembler difficile de trouver du bois sec pour le grand feu, mais ce n'est pas impossible. Un arbre mort qui n'est pas pourri et qui est encore debout peut vous en donner. Il faut en choisir un qui donne un bruit mat, qui ne sonne pas creux au coup de hache. Abattez l'arbre et débitez-le en bûches. L'intérieur est sec.

Le meilleur matériau pour allumer un feu est fourni par les pins et les sapins. Près des basses branches, vous trouverez des bouquets de tiges mortes collées contre le tronc. Les tiges restent sèches à l'abri des hautes branches et elles sont imprégnées de résine, ce qui permet d'allumer un feu dans les conditions les plus difficiles.

Des pieds mouillés peuvent gâcher le plaisir du camping. Si vos chaussures prennent l'eau, vous pouvez les garnir de sacs légers



Des chaussures mouillées et boueuses salissent le sol de la tente. Ce gâchis peut être évité en enfilant des sacs plastiques par-dessus les chaussures avant d'entrer.



Pour sécher les vêtements mouillés par la pluie, bourrer les manches de feuillages, draper les vêtements sur une branche feuillue et pendre à un arbre

en plastique par-dessus les chaussettes. L'inconvénient, c'est que ces sacs ne laissent pas sortir l'humidité, mais vous pouvez porter des chaussettes épaisses en laine que vous changerez souvent.


Pour éviter d'apporter la boue dans la tente, vous pouvez porter les sacs en plastique par-dessus les chaussures en les attachant à la cheville avec un morceau de ficelle. Vous enlevez les sacs pour sortir et vous les remettez pour rentrer dans la tente.

Il faudrait une journée entière pour faire sécher une paire de chaussures mouillées au soleil ou près du feu. Vous le ferez en une demi-heure en remplissant les chaussures de sable ou de gravier chaud chauffé dans une casserole. Cette opération doit être répétée plusieurs fois, une nouvelle casserole étant sur le feu pendant que la précédente fait son œuvre.

Une casquette doit faire partie de votre équipement de mauvais temps. Portée sous



Vous pouvez concentrer la chaleur du feu vers l'intérieur de la tente, par temps froid, en plaçant derrière un réchaud allumé une feuille d'aluminium tendue sur un cadre improvisé.



Les lits de camp sont plus confortables par temps froid si l'espace inférieur est entouré de vieux journaux.



Une croix formée de deux bâtons attachés et enterrée sert à fixer le bout du cordon de tente dans le sable ou le sol mou.



Quand le petit bois qui sert à allumer le feu est mouillé, on peut le remplacer par les petites tiges de bois mort qu'on trouve toujours contre le bas du tronc sur les pins et les sapins.

le capuchon de votre anorak, sa visière empêche la pluie de couler sur vos yeux.

Une tente qui laisse s'infiltrer l'eau peut rendre morose le caractère le plus enjoué. Ayez toujours avec vous un morceau de cire d'abeille ou de paraffine. Si vous avez une infiltration, chauffez la cire en la tenant pendant quelques minutes entre les paumes de vos mains, puis frottez-la sur la couture d'où l'eau suinte, en pressant juste assez fort pour forcer la cire dans le tissu. Si l'eau continue à suinter, vous pouvez la détourner vers un endroit moins gênant en passant le doigt sur le tissu depuis le point d'entrée jusqu'au point où l'eau doit s'égoutter.

Par temps pluvieux, ne faites pas l'erreur de fermer complètement la tente. Laissez autant d'aération que possible. Si vous supprimez la circulation d'air, il en résultera une condensation de l'humidité à l'intérieur de la tente et tous les objets en seront imprégnés. Cela est également valable par temps froid, surtout si la tente est chauffée.

La nécessité d'un drainage approprié est encore une chose qu'on a trop tendance à négliger. C'est une désagréable surprise pour un campeur de se réveiller au milieu de la nuit et de s'apercevoir qu'il a dressé sa tente dans le lit d'un ruisseau. Cela peut être évité en prenant soin d'établir le campement sur un point assez élevé et en creusant une rigole autour de la tente, à 10 cm environ du bord inférieur, en lui donnant un profil en V pour obtenir un bon drainage. Une pelle-bêche des surplus militaires est idéale pour ce genre de travail mais, à la rigueur, une boîte métallique peut faire l'affaire.

Une couche épaisse d'aiguilles de pin sous le plancher de la tente et aux abords immé-

diats est une bonne protection contre l'humidité par temps pluvieux. Elle absorbera l'eau comme une éponge et fait également matelas sous le tapis de sol qu'elle protège de la boue.

Quand la pluie aura cessé, il faudra faire sécher les vêtements. Pour accélérer le processus, bourrer les vêtements de feuillage avant de les pendre. Un rameau passé dans chaque jambe de pantalon ou dans les manches de la chemise avant de draper le vêtement sur une branche plus grande activera la circulation d'air et fera sécher deux fois plus vite.

Des morceaux d'une vieille chambre à air peuvent empêcher votre tente d'être abattue par un coup de vent violent. Une bande élastique attachée au milieu de chaque étau servira à amortir les rafales. Quand on dresse la tente, il faut raidir les étais tout juste assez pour étirer légèrement la bande élastique, en laissant une élasticité suffisante pour absorber la violence des rafales.

Les étais qui maintiennent les grands piquets de la tente servent à équilibrer celle-ci. La force ajoutée du vent peut créer un déséquilibre et déchirer les coutures. Plusieurs étais supplémentaires rayonnant de chaque piquet serviront à absorber la pression en excès. Ces étais ne doivent pas être trop tendus afin d'absorber l'effort.

Les piquets de tente ordinaires n'ont guère de prise dans un sol mou ou dans le sable. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un système spécial, deux bâtons attachés en croix et enterrés dans un trou peu profond.

Les étais sont attachés à l'intersection. Un système encore meilleur utilise un moule de pâtisserie en fer-blanc percé d'un trou au milieu à travers lequel est fixé le bout

Des chaussures mouillées peuvent être séchées rapidement avec du sable ou du gravier chauffé dans une casserole et versé dans la chaussure. Répéter plusieurs fois cette opération jusqu'à ce que les chaussures soient sèches.



de l'étau par un nœud. Dans l'un ou l'autre cas, l'ancre doit être placée à angle droit avec l'étau.

Par temps très chaud, la tente peut être transformée en four. Une vieille couverture placée sur la tente et mouillée maintient une certaine fraîcheur. Par contre, si vous avez froid aux pieds la nuit, passez un gros sac par-dessus le bas du sac de couchage. Ce n'est pas une couverture électrique, mais c'est mieux que rien.

Par une nuit froide, rien n'est moins confortable qu'un lit de camp. Le corps comprime les fibres isolantes du sac de couchage et, même si vous avez chaud sur le dessus, vous gelez en dessous. Pour limiter la perte de chaleur par en dessous, il faut créer un matelas d'air stable sous le lit de camp. Utiliser pour cela de vieux journaux. En passer un bout sous le sac de couchage et laisser pendre le reste tout autour du lit.

Votre réchaud à essence peut se transformer en radiateur si la température baisse brusquement. Si vous avez un réchaud à deux ou trois brûleurs, couvrez l'intérieur

du couvercle et des volets coupe-vent avec du papier d'aluminium et allumez le réchaud. Un réchaud de montagne à feu unique demande un peu plus d'ingéniosité. Montez un cadre triangulaire avec quelques bâtons pour soutenir une feuille d'aluminium cintrée et placez le réchaud devant ce réflecteur improvisé. Un feu extérieur devant l'ouverture de la tente avec un réflecteur improvisé peut donner le même résultat, et s'il ne fait pas trop froid, une lanterne de campement placée devant le réflecteur peut adoucir la température. Dans chaque cas, il est important d'éloigner toutes les matières inflammables du feu et d'avoir beaucoup d'aération.


Le mauvais temps décourage rarement le campeur fanatique ; il ne fait que mettre en valeur son aptitude à s'adapter aux circonstances naturelles. En dehors de la caverne et de la hutte de chaume, la tente est l'abri le plus anciennement connu de l'homme, qui l'utilise depuis au moins 5000 ans. Les tentes modernes sont aussi bonnes que celles du passé, et tout campeur expérimenté peut en faire un abri confortable même par mauvais temps.

Protection d'une lame de rasoir employée pour la sculpture

Bien qu'une lame de rasoir à un seul côté coupant soit d'un emploi plus sûr qu'une lame à double tranchant, pour les travaux de sculpture d'amateur, le bord coupant présente quand même un danger lors du rangement ou du transport de la lame. Pour éliminer ce risque, recouvrir la lame avec « l'épine dorsale » prise sur le dos d'une autre lame. Chauffer cette pièce, qui est un petit profilé

en U, au rouge sombre, afin qu'elle se dilate et puisse être retirée de sa lame. Elle pourra ensuite être glissée très ajustée sur le bord coupant d'une lame à un seul tranchant, et s'enlever cependant facilement lorsque la lame devra être employée. Ce procédé est plus pratique que la méthode habituelle consistant à envelopper les lames avec du ruban adhésif.

Des chaussures mouillées peuvent être séchées rapidement avec du sable ou du gravier chauffé dans une casserole et versé dans la chaussure. Répéter plusieurs fois cette opération jusqu'à ce que les chaussures soient sèches.



de l'étau par un nœud. Dans l'un ou l'autre cas, l'ancre doit être placée à angle droit avec l'étau.

Par temps très chaud, la tente peut être transformée en four. Une vieille couverture placée sur la tente et mouillée maintient une certaine fraîcheur. Par contre, si vous avez froid aux pieds la nuit, passez un gros sac par-dessus le bas du sac de couchage. Ce n'est pas une couverture électrique, mais c'est mieux que rien.

Par une nuit froide, rien n'est moins confortable qu'un lit de camp. Le corps comprime les fibres isolantes du sac de couchage et, même si vous avez chaud sur le dessus, vous gelez en dessous. Pour limiter la perte de chaleur par en dessous, il faut créer un matelas d'air stable sous le lit de camp. Utiliser pour cela de vieux journaux. En passer un bout sous le sac de couchage et laisser pendre le reste tout autour du lit.

Votre réchaud à essence peut se transformer en radiateur si la température baisse brusquement. Si vous avez un réchaud à deux ou trois brûleurs, couvrez l'intérieur

du couvercle et des volets coupe-vent avec du papier d'aluminium et allumez le réchaud. Un réchaud de montagne à feu unique demande un peu plus d'ingéniosité. Montez un cadre triangulaire avec quelques bâtons pour soutenir une feuille d'aluminium cintrée et placez le réchaud devant ce réflecteur improvisé. Un feu extérieur devant l'ouverture de la tente avec un réflecteur improvisé peut donner le même résultat, et s'il ne fait pas trop froid, une lanterne de campement placée devant le réflecteur peut adoucir la température. Dans chaque cas, il est important d'éloigner toutes les matières inflammables du feu et d'avoir beaucoup d'aération.

Le mauvais temps décourage rarement le campeur fanatique ; il ne fait que mettre en valeur son aptitude à s'adapter aux circonstances naturelles. En dehors de la caverne et de la hutte de chaume, la tente est l'abri le plus anciennement connu de l'homme, qui l'utilise depuis au moins 5000 ans. Les tentes modernes sont aussi bonnes que celles du passé, et tout campeur expérimenté peut en faire un abri confortable même par mauvais temps.