



Table d'extérieur à plateau tournant

C'EST le roi Arthur qui a commencé. On nous raconte qu'il a inventé la table ronde pour éviter les querelles de préséance ; mais je le soupçonne d'avoir eu une autre raison : il avait remarqué qu'on peut s'asseoir plus nombreux à une table ronde qu'à une table carrée de même taille.

L'ensemble représenté ci-dessus est fait pour 8 personnes, 2 par banc, et vous voyez au milieu un plateau tournant très pratique. Primitivement destinée à être placée sur une terrasse ou une pelouse, cette table peut aussi servir à l'intérieur, on lui donne alors un fini plus soigné. Des meubles d'intérieur qui

lui ressemblent ont obtenu ces derniers temps la faveur des décorateurs, surtout pour les salles de style colonial et les grandes cuisines rustiques.

Le séquoia serait le meilleur bois et le plus durable. Pour construire la table, notez que les entailles des pieds assemblés à mi-bois ne sont pas exactement d'équerre, mais à 93°. Le dessus circulaire de la table de 1,25 m est inscrit dans 9 planches de longueur décroissante pour diminuer les pertes. Marquez une ligne vers le milieu de chaque planche, posez-les toutes à plat, l'une contre l'autre et alignez les marques. Tracez le cercle en

TIRE-FOND 6 x 75
AVEC RONDELLE

PLANCHES
50 x 152

PLAN DE LA TABLE

1 ET 9 840 DE LONG
2 ET 8 1100
3 ET 7 1250
4 ET 5 ET 6 1320

TASSEAU 50 x 50

R = 635

TROU
DE 38

TROU DE 25 DANS 2 PIEDS

MORTAISE A MI-BOIS

PIED ROND POUR
DEUX PIEDS

PIED DE TABLE (4)

TROU DE 10

PLATEAU TOURNANT (VOIR LE PLAN)

PIEDS FIXES
AUX TASSEaux AVEC DES
BOULONS 10 x 88

TROU DE 38 POUR
PARASOL

ENTRETOISE 50 x 100 x 72

ASSEMBLAGE
A MI-BOIS

SIX BOULONS 10 x 88
AVEC RONDELLE


ROUE DE
140 PRISE DANS
DU 50 x 152


GOUPILLE 6 x 75

TIGE DE 25, 290 DE LONG


TROU DE 25

TROU DE 6






PLAN DES BANCs




PIED DE BANC (16)



RENFORT DE PIED DE BANC (8)

PLAN D'UN DEMI-BANC (de dessous)



LISTE DES PIÉCES

BOIS DUR :

- 4 morceaux 50 x 150 mm x 3,3 m, dessus des bancs ;
- 5 " 50 x 150 mm x 2,400, dessus de la table ;
- 1 morceau 50 x 100 mm x 2,4 m, pieds de table entretoise ;
- 1 " 50 x 100 mm x 3,30 m, pieds de table entretoise ;
- 1 " 50 x 50 mm x 2,40 m, tasseaux des bancs ;
- 1 " 50 x 50 mm x 1,80 m, tasseaux des bancs ;
- 4 morceaux 50 x 75 mm x 3,30 m, pieds des bancs entretoises ;
- 1 morceau 20 x 406 x 760 plateau tournant.

QUINCAILLERIE :

- 38 boulons, écrous, rondelles 10 x 88 ;
- 54 tire-fonds et rondelles 6 x 75 ;
- 1 plateau de roulement de 150.

DIVERS :

- 1 tige ronde 25 x 915, axe des roues ;
- 1 rond de 6 x 150 bois dur, goupilles des roues ;
- 1 rond 25 x 915 bois dur, pour le plateau tournant.



Voici deux manières de décorer le plateau tournant.

Les disques à droite sont pris dans un rond de 25.

prenant comme compas un mètre ou une barre de bois ; sciez chaque planche à son tour et vissez ensuite les deux tasseaux de dessous. Si vous avez l'intention d'utiliser un parasol, prévoyez au milieu de la planche centrale un trou assez grand pour que le pied du parasol passe facilement.

Le cadre qui supporte la table est en somme un chevalet à scier les bûches. On prend des boulons pour fixer solidement les pieds à la pièce centrale et aux tasseaux de 50×50 . Tout le reste n'est qu'un jeu d'enfant.

Le dessus, en forme de rognon, de chaque banc est tiré de trois planches de bois dur

de 50×150 , placées côte à côte et marquées avant le sciage suivant les rayons donnés sur le plan. Comme auparavant, sciez d'abord chaque planche, puis vissez par dessous les deux tasseaux de 50×50 . Les pieds des bancs sont boulonnés aux tasseaux, comme pour la table, puis fixés rigidement avec des jambes de force coupées en biais.

Pour le plateau tournant, vous avez le choix entre deux modèles, mais au fond la construction est identique ; ils ne diffèrent que par l'ornementation de leur bord. Le pied du parasol passe encore ici à travers un trou prévu au milieu, et pour avoir un roulement doux on utilise un roulement spécial.

