

La multiplication par marcottage aérien


Vous pouvez tirer jusqu'à cinq petits arbustes en partant d'un arbuste assez grand en utilisant cette vieille méthode chinoise.

Par O.-E. HOPFER.

LE marcottage aérien des arbustes n'a rien de nouveau. Les Chinois avaient mis au point cette méthode de multiplication il y a des siècles et le « marcottage en pot » exposé ici est simplement une version inspirée de la vieille méthode. Personnellement, je ne l'ai essayé que sur des camélias, des rhododendrons, des azalées et des conifères, mais je suis prêt à en faire l'expérience avec n'importe quelle espèce de plante ligneuse, ou presque.

Dans son principe, le marcottage n'est pas autre chose que le départ d'une bouture qu'on laisse attachée à la plante mère. Après avoir fait une entaille dans la branche à couper, un pot fendu est attaché sur la branche par-dessus l'entaille et garni d'un terreau de pot. Puis, après avoir attendu un an environ pour laisser se former une bonne ramification de racines, la branche est coupée et replantée soit dans un pot plus grand ou, dans les conditions les plus favorables, directement en pleine terre. Cette méthode conduit rarement à des échecs. Et elle a un effet favorable sur la plante mère. Quand les branches marcottées sont coupées, les bourgeons latents poussent rapidement pour former de nouvelles branches, et bientôt, l'équilibre se rétablit entre la ramification souterraine et le feuillage.

1. Le pot utilisé doit être fendu à moitié. Des pots en matière plastique et en sciure de bois imprégnée d'asphalte conviennent à cet usage.




2. Une entaille vers le haut entamant environ le tiers de l'épaisseur de la branche ne compromet pas sensiblement sa solidité.





3. L'entaille est agrandie avec un clou — autrement, il se formerait un cal qui empêcherait la formation des racines adventives.



4. Couper un trou dans le fond du pot adapté à la branche aussi juste que possible.



7. Attacher une ficelle sur la branche en dessous du pot pour empêcher celui-ci de glisser. Utiliser du fil de nylon. Il résiste à la pourriture.



8. Le terreau de pot est composé de deux parties de compost et d'une partie de litière de tourbe. Il est très meuble et s'imprègne facilement d'eau.

11. La nouvelle plante peut être replantée dans le jardin si les conditions les plus favorables sont assurées, mais il est recommandé de la remettre en pot.



12. Une boîte métallique de bonne taille dont le fond est percé de nombreux trous pour l'écoulement de l'eau convient fort bien pour replanter la plante.






5. Placer le pot sur la branche de telle manière que l'entaille soit au milieu et puisse être couverte par le terreau de pot.



6. Cercler le pot aux deux bouts avec du fil métallique en ayant soin de bien brider les deux bords coupés.



9. Au bout d'une année, vérifier la formation des racines. Si les racines ne sont pas formées, s'assurer que l'entaille est ouverte et cercler de nouveau le pot.



10. Utiliser une scie à élaguer pour couper la branche juste en dessous du pot, en laissant le fond du pot en place pour protéger les racines.

13. Fumer avec 45 % d'engrais azotés, car les racines ne sont pas encore assez développées pour entretenir le feuillage.



14. Garder encore la plante pendant un an en pot, en la protégeant des rayons directs du soleil et du vent et en renouvelant la fumure tous les ans.

