

Faire son

8 réalisations dont on peut s'inspirer


- Ajouter une fenêtre à une porte à panneaux.
- Soulager la maîtresse de maison en réalisant un ensemble pour coudre ou laver le linge.
- Placards rabattables.
- Nouveaux matériaux de construction très intéressants.
- Un barbecue transformé en cheminée.
- Neuf charnières d'un nouveau genre.
- Une construction latérale élargit le garage.

En plus : Un tableau qui peut être coupé et classé sur les mesures de base pour la rénovation avec des tuyaux pour gagner du temps, et d'autres idées ingénieuses pour améliorer soi-même son intérieur.

11 constructions de week-end

Cherchez-vous des moyens rapides pour faciliter les travaux de ménage et améliorer l'aspect de votre intérieur ? Voici onze réalisations dont vous pouvez vous inspirer, car elles couvrent toutes les pièces de la maison. Vous en trouverez peut-être au moins une que vous pouvez adapter à votre propre intérieur. Certaines exigent sans doute plus d'un week-end mais aucune ne devrait occuper plus de deux week-ends.

1 UN MUR QUI LAISSE PASSER LA LUMIERE. Si vous avez un mur qui n'est pas chargé et qui sépare la cuisine et la salle à manger, des panneaux décoratifs en fibre de verre encadrés dans le mur donneront un effet d'éclairage remarquable dans la journée aussi bien que la nuit. Chaque salle peut être éclairée par la lumière qui vient de l'autre. Pour cela, il faut découper des ouvertures dans le mur, les encadrer de chaque côté comme une porte et poser dessus des feuilles translucides de Barclite avec des moulures 1/4 de rond. Il faut repérer les montants qu'on va couper en premier lieu. Cela vous permettra d'évider une surface suffisante du mur pour pouvoir repérer les autres contre lesquels vous taillerez pour faire les ouvertures. Ne craignez pas de voir le mur s'effondrer. Comme il n'est pas chargé et que les montants ne sont pas adjacents, l'élimination de deux montants ne l'affaiblira pas sensiblement. Les cadres qui calent les ouvertures sont construits de telle manière qu'ils sont à ras du mur de part et d'autre.



propre intérieur


L'adage : On fait son intérieur soi-même à cette engeance vous savez au bricoleur ; car il trouve justement son plaisir à faire des travaux de rénovation et de réparation.

Pour lui, il ne s'agit pas simplement de faire des économies, mais aussi d'une satisfaction personnelle et d'une détente dans le travail manuel adroit.

Quel est cet oiseau rare ? Pour certains, c'est le détraqué d'à côté qui met sa salle de bains en morceaux, c'est le maniaque du coin qui fait lui-même une terrasse derrière chez lui, c'est le « marteau » qui préfère se servir de ses outils que de jouer au golf.

Mais comme vous appartenez vous-même à cette urgence, vous savez quelle joie on éprouve à faire « son intérieur soi-même. »






2 LE COIN DE LA MACHINE A LAVER. Etes-vous embarrassé pour trouver une place pour ranger votre machine à laver portative dans la cuisine ? Voici un tuyau ingénieux, si vous consentez à sacrifier un peu de place dans un placard. On aménage simplement un coin pour la machine en enlevant une partie du meuble sous le comptoir. Une fois rangée la machine semble incorporée au meuble. La même idée est applicable à un chariot d'appareils de cuisine. Une fois rangé, un camouflage simulat un tiroir avec vernis assorti le confond avec le meuble. Quand on le sort, il est très pratique pour le déplacement d'un grille-pain ou d'un infuseur de café autour d'une table.




COUPER
PLIER
COLLER


CONSTRUCTIONS
DE WEEK-END




3 DES POTS DE PLANTES PAR DOUZAINES. Cela coûte cher à acheter mais vous pouvez les mouler vous-même. Une fois que le moule est réalisé, vous pouvez en mouler autant que vous voulez, en utilisant des matériaux prémélangés auxquels il suffit d'ajouter de l'eau. En garnissant le moule, il faut bien tasser avec une bêche. Les parois du moule sont couvertes d'une mince couche de graisse pour empêcher le béton d'y coller. Il faut laisser durcir le pot pendant cinq ou six jours en l'arrosant de temps en temps de fines gouttelettes d'eau. Si le béton sèche lentement, il dure plus longtemps. Il ne faut pas oublier de le couvrir de sacs de toile ou de paille pour l'empêcher de sécher trop vite.




4 UN MOYEN PRATIQUE POUR RANGER LES OUTILS. C'est absurde d'avoir à faire tout le tour pour aller chercher un outil de jardin dans le garage, surtout si ce petit cabinet peut s'ouvrir directement sur le jardin. Pour cela, il suffit de faire une ouverture dans le mur du garage de l'extérieur et de l'encadrer d'une charpente en 50 sur 100 garnie de planches perforées. Si l'ouverture est assez grande et pourvue d'un pan incliné, on peut aussi y ranger du gros matériel de jardin. Les parois en isorel perforé sont très pratiques pour suspendre toutes sortes d'outils en bon ordre.





5 GASPILLAGE D'ESPACE. Vous l'ignorez peut-être, mais vous gaspillez beaucoup d'espace dans votre maison, surtout dans votre cuisine, car l'espace vide entre les montants de cloison peut très bien servir à ranger des boîtes de conserve. D'autre part, les boîtes de conserve étant placées sur une seule rangée, on peut trouver facilement ce qu'on veut. Il suffit de construire un placard peu profond, sans fond, avec beaucoup d'étagères et une porte à persiennes de la taille courante qui est adaptée sur la niche pratiquée entre deux montants. Un encadrement de porte à onglet encadre l'ouverture et la porte est maintenue fermée avec une fermeture magnétique.




6 QUE LA LUMIERE SOIT. S'il n'y a pas de fenêtre au fond du couloir pour l'éclairer, on peut la remplacer avantageusement par une paroi éclairée décorée de plantes vertes qui forment un ensemble très décoratif de jour et de nuit. Un panneau de Filon blanc et translucide couvrant tout le fond du couloir est monté devant une batterie de tubes fluorescents fixés directement sur le mur. Le panneau est maintenu par une moulure démontable qu'on enlève pour avoir accès aux lampes. La caisse en bois assorti garnie de plantes en matière plastique, est séparée du reste. En étudiant les détails en coupe A et B, on remarque qu'il y a des barres de calage qui sont taillées et ajustées sur les murs pour éliminer les saillies. Elles servent surtout à empêcher la lumière de passer autour du cadre qui porte le panneau diffuseur en matière plastique.




7 DES ETAGERES A GOGO. Il n'y a jamais assez de place pour ranger les livres et les revues dans la salle de séjour. Cet arrangement est construit sur une paroi d'isorel perforé, ce qui lui donne une capacité beaucoup plus grande. On peut ainsi y monter de grandes planches (25 x 300 mm) suivant des arrangements variables à l'infini. Des planches inclinées entre les montants permettent de ranger les revues. Le dessin montre comment des rainures portées par les pièces verticales permettent de monter et d'aligner les étagères, avec de la colle.




8 **LES SERVIETTES AU-DESSUS DU SIEGE DE TOILETTE.** Vous utiliserez au mieux l'espace d'une petite salle de bains avec ce porte-serviettes très décoratif monté au-dessus de la chasse d'eau. C'est très ingénieux pour utiliser l'espace disponible et c'est en même temps décoratif, car la pile de serviettes colorées fait un bel effet. Les parois latérales sont en fibre de verre ondulée de couleur encastrée dans une charpente en bois qui va du plancher au plafond. Les étagères sont posées sur des supports réglables du type courant.



9 **UNE TABLE DE TOILETTE DE FANTAISIE.** Il est possible de gagner de la place dans une petite salle de bains en transformant une table de cuvette en table de fantaisie. On peut y ranger des objets et des produits de nettoyage. Un carrelage assorti encastré dans la porte personnalise le meuble.



10 IL EST POSSIBLE DE VOIR A TRAVERS LA CLOISON. Une cloison de séparation qui est vraiment très originale. Elle est constituée de panneaux de fibre de verre façonnée qui ressemble à du verre coloré. Avec des ouvertures en quinconces, elle limite une entrée sans pour cela nuire à l'aspect spacieux de la salle. Le cadre est constitué d'une façon très simple de barres de 50x50 mm. Les cadres séparés en 25x50 mm qui portent la fibre de verre s'adaptent dans les cases du grand cadre. Les pièces croisées sont jointes à mi-épaisseur tandis que les coins sont à onglet.



11 POUR RANGER LES PLATEAUX. Où et comment ranger les plateaux ? C'est souvent un problème difficile à résoudre. Il semble que le moyen le plus pratique c'est de les ranger dans des casiers verticaux dans un buffet. Il faudrait peut-être enlever une partie d'étagère pour pouvoir adapter le casier mobile. Les cloisons sont encastrées dans des rainures portées par les planches supérieure et inférieure et fixées avec de la colle et des clous. Si vous voulez peindre le casier, il vaut mieux peindre les planches et les cloisons avant de les assembler.