

BONNES IDÉES POUR AMÉNAGER

Pour une maison neuve ou pour refaire une maison ancienne, voici quelques idées à mettre de côté.

Par W. LECKEY.

Illustrations de Graphic Presentations.

QUAND on pense à une nouvelle maison, que ce soit une villa pour les vacances ou l'habitation principale, la moitié du plaisir consiste dans la recherche parmi les journaux et les revues d'idées nouvelles et ingénieuses. On prend une chose par-ci, une chose par-là, et on range ces papiers dans un classeur, pour en faire profiter la maison de nos rêves ; ceci aide à faire des plans et améliore le résultat.

Ces idées ne vont pas nécessairement faire augmenter le prix de la construction ; c'est souvent un moyen habile de sortir des sentiers battus. Par exemple, en élevant la moulure du bas à deux millimètres du plancher, on évite d'y faire couler de la peinture

quand on peint la plinthe. En faisant descendre la corniche sur les portes pliantes, on cache les rails et on a quelque chose de plus joli. En mettant une moulure sur les plinthes et sur les gaines de chauffage, on obtient un meilleur fini.


Bien souvent ces idées vous montreront des méthodes de construction plus économiques ; c'est le cas de la suppression des encadrements de portes par l'utilisation d'une bande de métal et de plâtre ; c'est l'idéal pour une construction sans prétention comme une villa. De même, l'utilisation de dessus de cheminées en stratifié en guise de marches permet de construire à peu de frais un escalier solide dans une villa.

Volets couverts de tissu en harmonie avec les draperies

Les baies profondes posent parfois des problèmes quand il s'agit d'y mettre des rideaux ; on peut abandonner les persiennes ordinaires et mettre à leur place quatre panneaux de même taille recouverts de tissu harmonisé aux draperies. Ces panneaux iront très bien avec les draperies grâce à leurs belles couleurs. Les panneaux sont articulés comme des portes pliantes, on peut les ouvrir en grand quand on désire avoir toute la lumière du jour.



OU EMBELLIR UN APPARTEMENT




Utilisation d'un plafond incliné

Parfois on est obligé de conserver le plafond incliné d'une mansarde ; le meilleur est de l'utiliser en y accrochant un baldaquin. Avec en plus un revêtement de dalles Celotex sculptées, le plafond incliné et le baldaquin offrent un joli coup d'œil.




Une marche pour la voiture

Vous (ainsi que les autres conducteurs de la famille) n'aurez plus peur d'enfoncer le fond du garage, même si une nuit vous faites une entrée un peu rapide, si en même temps que la dalle vous coulez une large marche de béton. Cette marche constitue un butoir solide pour les roues avant et en même temps elle empêche qu'on mette la voiture trop près du mur, ce qui oblige toujours à faire un grand détour. Le grand placard à persiennes allant du plafond au plancher que l'on voit au milieu du garage permet de ranger les outils, la peinture et les jouets des enfants.





On camoufle les rails en abaissant le cadre

Cette manière de cacher les rails des portes pliantes ne demande pas plus de travail que la pose d'un encadrement autour d'une porte quelconque; ceci s'applique aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux anciennes. Comme le montre le dessin, il suffit de poser la barre du haut de manière qu'elle arrive juste au bas des rails. Les coins de cette barre sont coupés en biais comme d'habitude, mais les montants sont un peu plus courts. On ne cloue que le haut, mais si on le désire on peut mettre une petite cale dans la cavité derrière la barre pour pouvoir la clouer aussi au linteau.



Une moulure encadre la porte comme un tableau

Il n'est pas nécessaire de mettre toujours des encadrements plats autour des portes et des fenêtres; on peut obtenir une allure de cadre de tableau en entourant la porte avec des moulures en larmier; cette moulure, déjà décorative par elle-même, produit un heureux effet d'ombre; on coupe les coins en biais et on la pose côté mince à l'intérieur. Le dessin montre comment la moulure est placée à 6 mm en retrait du bord de l'encadrement et clouée par côté. L'épaisseur de la moulure couvrira en général l'espace entre le cadre et le mur. Le plus pratique est de ne mettre cette moulure que d'un côté de la porte, du côté où elle ne s'ouvre pas.



La charpente sèche restera sèche


Même si vous êtes certain qu'on a utilisé du bois bien sec pour construire votre maison, il faut veiller à ce qu'il reste sec par la suite ; l'excès d'humidité qui vient du bas des murs est dangereuse pour les poutres qu'elle fait gondoler jusqu'à briser le plâtre. Le sage propriétaire fera donc installer tout autour des fondations d'une maison en brique une plaque de cuivre.

Lambourdes pour dalles

Si vos plans de rénovation comprennent un plancher de bois sur une dalle de béton, vous économiserez de l'argent en utilisant les nouvelles lambourdes Potlatch à coussin de caoutchouc sous le plancher. Munies de coussins tous les trente centimètres, ces lambourdes donnent un plancher agréablement souple et peu bruyant. Les poutrelles se vendent en longueurs de 900, 1 m 20, 1 m 50 et 1 m 80 ; l'épaisseur hors tout est de 50.

Une bande remplace l'encadrement

Si vous cherchez l'économie dans la construction d'une maison de campagne, vous pouvez remplacer l'encadrement de bois des portes et fenêtres par une bande de plâtre. On ne met pas d'encadrement ; on cloue simplement une bande métallique aux poteaux de la porte, à 12 mm du bord, en l'ajustant aux coins. Ensuite il ne reste qu'à glisser le panneau de plâtre dans son canal pour obtenir une belle porte.



Escaliers vite construits et solides

Les dessus de cheminées en laminé font de bonnes marches d'escalier pour l'intérieur d'une maison de campagne. Fabriqués en bandes verticales de bois dur, ils sont beaux et solides. Ils peuvent servir également de limons et ne risquent pas de s'écailler ou de se fendre comme les madriers ordinaires.

