

LA PÊCHE AU LANCER LÉGER




TOUS les pêcheurs à la ligne du monde ont été tentés par une méthode de pêche qui, pour beaucoup, peut sembler une nouveauté. Dès qu'ils l'ont essayée, ils en deviennent des fervents, car cette technique est si passionnante et a tant de ressources que le pêcheur ordinaire ne peut y résister.


Ce procédé est la pêche au lancer léger, ou plus exactement au lancer au tambour fixe. Les experts en la matière après avoir vu avec quel empressement les Américains, pour qui ce procédé est nouveau, le pratiquent, disent que, dans dix ans, tous les habitants des États-Unis seront des pêcheurs au lancer léger, sauf quelques attardés, rebelles à toute nouveauté.

Quelle est la cause de cette popularité mondiale?

Le portrait de l'auteur de l'article en train de pêcher au moulinet à tambour fixe.

Korta





Pour l'identification des leurres à moulinet des présentes pages, voir la page 37.

Il supprime complètement les « perruques ». On peut se tenir sur le bord d'un cours d'eau de montagne et envoyer au loin une mouche à truite convenablement lestée. Au pêcheur en mer, il permet d'atteindre les « rouleaux ». La pêche au moulinet assure au sportif les plus belles proies avec le matériel le plus léger. Avec une canne et un moulinet n'importe quelle amorce, mouche, traîne ou poisson artificiel peut être envoyé au loin en servant de tous les types d'appâts depuis les mouches noyées ou sèches, jusqu'aux plugs, cuillères, spinners et appâts vivants.

La joie de la pêche au lancer léger réside dans la légèreté de la ligne en comparaison de la traction d'un gros poisson. Mais ceci n'est possible que grâce au moulinet, son rôle est donc fondamental. En principe, le moulinet est analogue à une bobine de fil. Lorsqu'on tire le fil d'une bobine, cette dernière tourne puisqu'on déroule le fil : tel est le

fonctionnement du moulinet à tambour mobile. Mais si l'on tient la bobine immobile et que l'on tire le fil parallèlement et non plus perpendiculairement à l'axe de la bobine, on déroule des spires très rapidement et très facilement : c'est le principe du moulinet à tambour fixe.

Le frottement étant pratiquement supprimé dans le moulinet à tambour fixe, il devient possible de faire de très longs lancers avec des leurres très petits tels que mouches lestées, streamers, petits plugs ou cuillères et une grande variété de nouveaux appâts ondulants, frétilants et plongeants qui sont fabriqués en France, Suisse, Angleterre, Belgique, Suède et Allemagne. En mettant un « Buldo », flotteur en matière plastique, sur la ligne près du leurre, on peut faire flotter les mouches à grande distance de la rive ou de l'embarcation et atteindre des points inaccessibles avec une canne à mouche.



MODÈLES AMÉRICAINS



Modèles américains, de gauche à droite: Waltco Ny-O-Lite, Good-All Star Deluxe, Fre-Line, Heddon Spinpal, Shakespeare Spinning Reel, Langley Spinlite, H-I Bradco and Whirlaway. Certains modèles sont fermés, d'autres sont ouverts.

Leurres pour pêche au lancer léger: 1 - T-Dolly. 2 - T-Fish. 3 - Diver. 4 - T-Fling Long. 5 - B. & H. Spinner. 6 - Butterfly. 7 - Niftee-Spin. 8 - Spinning Limpy. 9 - Colored Spinner. 10 - Itzadzy. 11 - Tail-Lite. 12 - Abu Reflex. 13 - Crippled Shad. 14 - Spincaster. 15 - Pixie. 16 - Slim Jim. 17 - Weaver. 18 - Hot Shot. 19 - Popit. 20 - Rangeley Minnow. 21 - Voo-Doo. 22 - Jitterbug. 23 - Ubangi. 24 - Fin Dingo. 25 - Silver Minnow. 26 - Miracle Minnow. 27 - Reflecto. 28 - Chum Spoon. 29 - Highland Fling. 30 - Sunrise Special. 31 - Flat-Tail. 32 - Deep-R-Doodle. 33 - Pear and Copper Spoon. 34 - Super Midget. 35 - Swimming Mouse. 36 - Mirr-O-Lure. 37 - Spin Popper. 38 - Spinning Barney. 39 - Hula Popper. 40 - Fish-Obite. 41 - Miracle Minnow. 42 - Spin-I-Diddee. 43 - Tad Polly Spook. 44 - Lucky Bunny. 45 - Strikee. 46 - Flatfish. 47 - Lazy Ike-2. 48 - Walkie Talkie. 49 - Spinning Plunker. 50 - Bead-Buck Tandem Fly. 51 - Gypsy King. 52 - Baby Jig Feather. 53 - Nylure. 54 - BeBop. 55 - Flasher Minnow. 56 - Night Crawler. 57 - Chelly. 58 - Dipp-E-Minnow. 59 - Wob-L-Rite. 60 - Quilby Minnow. 61 - Red Eye Wiggler. 62 - Plucky. 63 - C. C. Surf Spinner. 64 - Duro Flash Spoon. 65 - Shady Lady. 66 - Actual Shrimp. 67 - Multi-Wag. 68 - King Andy. 69 - Martin Shrimp. 70 - Tasty Shrimp.

Dans ce mode de pêche, les lignes les plus ténues, de 1 à 5 kg de charge de rupture, peuvent s'employer sans casse, même pour de gros poissons, car le moulinet donne du fil autant et aussi vite que le poisson tire. Il n'est pas rare d'entendre parler d'un arc-en-ciel de 90 cm ou d'un saumon de 40 livres, amenés au rivage avec un fil de nylon tressé de 3 kg.

Tant d'amateurs se sont lancés dans la pêche au moulinet que la demande en cannes, moulinets et leurres, dépasse de loin les possibilités d'offre. On compte au moins cinquante modèles de moulinets fabriqués en France, en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Belgique,

en Suède, en Allemagne, en Amérique, au Canada, en Australie et au Japon. Les cannes sont creuses ou pleines, en bambou, en verre ou en acier, elles ont de 1,80 à 2,70 m de long. La plupart d'entre elles ont des anneaux de fort diamètre pour diminuer les frottements lorsque la ligne file à toute vitesse. La ligne est en nylon simple ou tressé.


Si les Américains commencent à s'intéresser à ce sport, on ne peut dire qu'il soit nouveau, les Anglais et les Français ayant commencé à le pratiquer vers 1905. On connaît un modèle de moulinet français datant des débuts de ce sport, mais les plus réputés étaient ceux d'Illingsworth fabriqués en Angleterre.


Dans la pêche au lancer, la ligne est enroulée autour de la bobine qui est fixe et dont l'axe est parallèle à la canne. Lorsqu'on tourne la manivelle après le lancer, un doigt mécanique courbé en forme d'anse, le pick up, saisit automatiquement le fil pour l'engager sur la bobine. Lorsqu'on doit lancer la ligne, dégager le pick up pour qu'il ne gêne pas le mouvement du fil.

Lorsqu'un poisson a mordu à l'hameçon, un frein automatique et réglable lui permet de tirer sur la ligne et de s'éloigner. Si le pêcheur rebobine son fil et que le poisson continue sa fuite, la ligne se déroule sous sa traction bien que le pêcheur continue à enrouler. Pour la première fois dans l'histoire de la pêche, il s'établit un équilibre réel entre le poisson et le matériel de pêche.

Bien que la théorie de cette pêche au lancer léger n'ait guère changé depuis les premiers jours,

Comment lancer la ligne avec un moulinet ouvert: 1. Tenir la canne avec deux doigts de chaque côté de la ferrure de fixation du moulinet, le leurre étant à environ 30 cm de l'extrémité de la canne. 2. Tenir la ligne contre la canne avec l'index et tourner la manivelle à la position de lancer. 3. Le pick up étant dégagé, se préparer au lancer. 4. Redresser la canne verticalement d'un mouvement analogue à celui que l'on donne à un fouet. 5. Faire pivoter rapidement le poignet en mettant l'index dans la direction du but afin de lancer la ligne. 6. Préparer la récupération de la ligne.





Moulinets pour les pêches en eau de mer, de gauche à droite: Ru-Sport, Ru-Mer 50, Ru-Mer Atlantic et Booth Centaure.

on a fait des progrès dans la construction du matériel et dans l'emploi de certaines matières pour constituer les cannes, les moulinets, les lignes et les leurres. L'un des derniers modèles de moulinet est entièrement en fibre de verre et en nylon, ne pèse que 113 g, a un fonctionnement très doux, ne nécessite aucun graissage et est absolument insensible à l'action de l'eau de mer, car rien ne peut s'oxyder ou se corroder dans son mécanisme.

Les meilleures cannes sont celles qui ont une action semblable à celle d'une bonne canne à pêche utilisée pour la pêche à la mouche sèche, mais plus forte dans la partie moyenne et ayant davantage d'action au bout. Une telle canne est intermédiaire entre une canne à lancer les appâts et une canne à mouche au point de vue de la longueur, elle doit être plus raide qu'une canne à mouche et beaucoup plus légère dans son action que la plupart des cannes à lancer. Lorsqu'on utilise un moulinet ouvert, ne pas se servir d'une canne dans laquelle les anneaux de guidage sont de petit diamètre, ils gênent le déroulement du fil à grande vitesse et il faut absolument des anneaux de grand diamètre pour que le fil s'écoule librement.

Lorsqu'on choisit une canne à moulinet, la prendre d'un modèle qui convient à votre type de pêche. Presque tous les moulinets sont ouverts, c'est-à-dire que la bobine n'a pas de carter. Il faut prendre garde au fait qu'il existe des moulinets pour

droitiers et d'autres pour gauchers. Un droitier achètera normalement un moulinet pour droitiers, dans lequel le maniement de la manivelle se fait de la main gauche. Ceci permet d'utiliser la main droite plus agile et plus vigoureuse pour suivre les évolutions du poisson, la main gauche se bornant à enrouler la ligne. Parfois un amateur de lancer d'appâts achètera, bien qu'il soit droitier, un moulinet pour gauchers afin de retrouver la manivelle à droite comme il en a l'habitude. Il existe des modèles permettant de placer la manivelle à droite ou à gauche à volonté.


Il est beaucoup plus facile de se servir d'une canne à moulinet que d'une canne à lancer les appâts, car il n'y a aucun risque de « perruque ». Lorsqu'on est prêt pour le premier lancer, avec un moulinet ouvert, vérifier le réglage du frein. Il doit être réglé pour une valeur inférieure à la charge de rupture du fil pour qu'un choc inattendu ne le casse pas. D'autre part, la résistance opposée par le frein doit être suffisante pour permettre de ferrer le poisson.

Commencer par étudier et par pratiquer le lancer en sous-main. Le leurre est à 30 cm du bout de la canne. Tenir cette dernière dans la main droite (pour un droitier), le moulinet au-dessous de la canne. On place le pied du moulinet entre deux doigts de chaque côté. Avec l'index serrer la ligne contre la canne et dégager le pick up. On permet ainsi à la ligne de filer à toute vitesse dès qu'on lâche le doigt à la fin du lancer.


Mettre rapidement la canne verticale puis, par un mouvement sec du poignet l'amener

Ce pêcheur convaincu est fier de sa prise, c'est une truite pêchée dans un rapide. La ligne est un monofil de 2 kg.

Comment se servir de la canne à moulinet fermé: 1. Tenir la ligne avec l'index, relâcher le système d'irréversibilité, tourner la manivelle pour l'amener à la position 3 h, puis revenir à 5 h (en assimilant les angles à des heures sur un cadran d'horloge). 2. Amener la canne à la position verticale. 3. Lancer en avant et lâcher la ligne. 4. Commencer le réembobinage.



MOULINETS EUROPÉENS



à 45°. Allonger l'index dans la direction du but, ce qui libère le fil et permet au leurre de partir : vous serez surpris de la distance que vous atteindrez. On ralentit ou l'on arrête complètement le leurre au point voulu en mettant l'index sur la bobine du moulinet.

Lorsque l'appât touche l'eau, rebobiner l'excédent de fil et mettre la canne horizontale, afin de se préparer à ferrer le poisson à l'hameçon. Si l'on ressent un choc, relever la canne doucement. Presque tous les poissons fuient en emportant la ligne et le frein ralentit leur course. Pendant que le poisson prend du fil, ne pas faire de rebobinage à la manivelle, attendre que le poisson se fatigue, sinon, la ligne se tord sur elle-même ce qui risque de l'embrouiller.

Un lancer latéral permet d'atteindre de très grandes distances si l'on s'y prend bien. Faire mouvoir le bout de la canne vers l'extérieur et vers le haut, un peu à la manière d'un avion qui décolle, et lorsque le bout de la canne a une vitesse suffisante, lâcher la ligne. Relever le bout de la canne dès que le leurre touche l'eau.

On peut faire des lancers en sous main lorsque les buissons et les arbres gênent les mouvements du lancer ordinaire. Baisser le


Les pêcheurs bien outillés ont une boîte avec tiroirs en matière plastique transparente permettant le choix rapide des objets, des leurres, etc. En outre, il est bon de porter autour du cou une boîte en aluminium renfermant quelques accessoires usuels.

Moulinets non américains : rangée du haut, de gauche à droite : le Luxor Supreme, Garcia Mitchell, Record Reel, Orvis 101 (Pelican) et Ambidex ; Rangée du bas : Luxor-Luxe, Pecos-Luxe, Swiss Whiz, C.A.P. et le Airex Mastereel.






Ce jeune pêcheur est tellement enthousiasmé d'avoir pris un saumon argenté de 15 livres, qu'il lance sur le sol, le poisson, le filet, la canne à pêche et le moulinet.



Lancer utilisant l'élasticité de la canne: voir la couverture. Tenir l'appât par le coude de l'hameçon, faire fléchir la canne et abandonner l'hameçon.

On trouve des cannes à grands anneaux de guidage pour pêcher au moulinet. Elles se font en bambou, en acier, en fibre de verre, creuses ou pleines et ont de 1,80 à 2,70 m de longueur.



bout de la canne et laisser le leurre pendre de 60 cm au-dessous. Faire balancer le leurre en avant et en arrière et le lancer d'un mouvement sec du poignet.

En utilisant une autre technique, on fait tourner le leurre au bout de la canne jusqu'à ce qu'on puisse le lancer. A ce moment, la canne doit être droite et pointée vers le but.



Pour étonner les pêcheurs habitués au lancer des appâts, essayer de faire un lancer analogue à celui de la flèche par l'arc. Tenir le leurre par la tige coudée de l'hameçon et le tirer en arrière pour fléchir la canne. Lâcher brusquement l'hameçon et le leurre partira loin projeté par la détente de la canne.

L'emploi des moulinets fermés est quelque peu différent de celui des moulinets ouverts. Ce modèle évite les battements de la ligne par grand vent. On peut le fixer sur une canne à mouche, car le fil sort par un petit trou et les anneaux de petits diamètres suffisent pour le guider. Le pêcheur peut ainsi emporter seulement une canne à mouche, un moulinet à mouche et un moulinet à tambour fixe, ce qui lui permet une grande variété de pêches en une seule sortie.

Le système d'irréversibilité sur certains moulinets fermés est actionné par un anneau moleté placé entre la manivelle et le couvercle. On règle le freinage sur ce type de moulinet en dévidant la ligne lorsque la manivelle est en marche arrière. Un claquement sec prévient que le système de rebobinage fonctionne pendant que la manivelle est immobile. Régler le freinage à la valeur voulue pour faire revenir le leurre. Un peu avant de lancer, relâcher le système d'irréversibilité.

Pour trouver la position convenable pour le lancer, tourner la manivelle vers l'avant, jusqu'à la position 3 h. On entend un claquement si

(Suite page 131)



Des bateaux utilisent la force de réaction de l'eau

Un nouveau moyen de propulsion pour bateaux vient d'être mis au point. Il s'agit d'un dispositif chassant violemment de l'eau par un orifice spécial et créant ainsi une force de réaction. L'eau est aspirée par une grille fixée sous la coque et refoulée par l'orifice spécial recourbé après avoir été soumise à une forte pression créée par une pompe centrifuge. Un canot de 5 m et plus peut ainsi voguer à plus de 30 km/h.

Ce dispositif, récemment introduit dans le domaine privé, a d'abord fait ses preuves sur certains véhicules aquatiques de l'armée américaine; ainsi que sur des remorqueurs et des bateaux-pompes. Les principaux avantages de ce système sont les suivants: plus de débrayage ni d'engrenages; plus d'hélice ni de gouvernail, car le dispositif assure la propulsion et la direction, pouvant tourner autour de son axe. Il constitue un frein très efficace: arrête un bateau sur sa propre longueur, à vitesse maximum. Se dégage tout seul des bancs de sable, herbes, etc... Marche fort bien dans une boue atteignant 60 % de matières solides (sable ou vase). Marche à pleine puissance, quelle que soit la charge du bateau. Est d'une maniabilité exceptionnelle, bien plus que le bateau à gouvernail. Se nettoie tout seul en marchant. Peut se transformer en pompe à tous usages, y compris, grâce à un accessoire facile à adapter, la lutte contre l'incendie.



L'eau est aspirée par la grille de droite et pénètre dans l'appareil de propulsion qui la rejette par l'intermédiaire d'un orifice spécial créant ainsi une force de réaction. Ce dispositif assure la direction du bateau.

La pompe centrifuge est actionnée par un moteur de 61 CV qui pèse 200 kg environ, le reste du dispositif pesant quelque 50 kg. La tête soufflante assurant la propulsion et la direction du bateau dépasse de 10 cm au-dessous du niveau de la coque. Le bateau peut ainsi voguer librement dans des eaux qui n'ont que 30 cm de profondeur. Le bateau peut même glisser sur des bûches, ou quelque autre obstacle, sans détériorer sa coque ou l'obstacle franchi. La pompe est reliée au moteur à essence par un arbre moteur et peut avoir un débit de 4.000 litres d'eau à la minute. La consommation d'essence serait la même que pour un bateau à hélice ordinaire. Les pêcheurs qui s'équiperont de ces engins pourront, en toute sécurité, voguer au ralenti ou à n'importe quelle vitesse et se servir de leur embarcation même dans les marais.